


Schubstangenschloß „Funktion“ - Stangen im sichtbar geführt




Auf Wunsch:

nicht abziehbare
 Griffanbindung
 Gewindestift M4

Artikel Nr.
49401504



Schließblech



Alle Zubehörteile sind aus massivem
 Messing.
 Oberflächen in:- Messing matt
 Nickel matt
 Schwarz matt

Im Preis enthalten:

Schrauben Torx 2,5 x 16
 Standard - Ringschlüssel
 Schließbleche

2 Stangenanbindungen,

Gewinde einseitig

mit den Stangen erhalten Sie die
 nötigen Führungen incl. feingerieften
 Einschlaghülsen.

Artikel Nr.		Artikel Nr.	
40113	DIN L	40113-n	
40213	DIN R	40213-n	
Messing matt		Nickel matt	

Tel.: +49 8062-7096-0 info@herzig-mechanics.de

Fax: +49 8062 70 96-70 www.herzig-mechanics.de

● Rösnerstraße 24 ● 83052 ● Bruckmühl ● Germany ●



Schubstangenschloß „Dezent“ - Stangen im Fries laufend

Alle Zubehörteile sind aus massivem Messing.

Oberflächen in: -Messing matt
-Nickel matt
-Schwarz matt

Im Preis enthalten:

Schrauben Torx 2,5 x 16
Standard - Ringschlüssel
2 Schließbleche
2 Stangenanbindungen,

2 Schubstangen Gewinde einseitig

mit den Stangen erhalten Sie die nötige Führungshülsen

Auf Wunsch:


nicht abziehbare
Griffanbindung
Gewindestift M4

Artikel Nr.

49401504



Schließblech



Artikel Nr.		Artikel Nr.	Artikel Nr.
40313	DIN L	40313-n	40313-s
40413	DIN R	40413-n	40413-s
Messing matt		Nickel matt	Schwarz matt

Maßangaben unverbindlich - Konstruktionsänderungen vorbehalten

Schubstangen und Führungen



Stangen sichtbar für Schloss Funktion

Länge in cm	Anz. der Führungen	Messing	Edelstahl	
30	2	4940030	4940030-va	
40	2	4940040	4940040-va	
50	2	4940050	4940050-va	
60	3	4940060	4940060-va	
70	3	4940070	4940070-va	
80	4	4940080	4940080-va	
90	4	4940090	4940090-va	
100	5	4940100	4940100-va	
110	5	4940110	4940110-va	
120	5	4940120	4940120-va	

Stangen für Innenliegendes Schloss Dezent

Länge in cm	Anz. der Führungen	Messing
30	1	4940030-ms
40	1	4940040-ms
50	1	4940050-ms
60	1	4940060-ms
70	1	4940070-ms
80	1	4940080-ms
90	1	4940090-ms
100	1	4940100-ms
110	1	4940110-ms
120	1	4940120-ms